

BRIDAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

- Cierre de seguridad, tanto en posición abierta como de bloqueo.
- Mecanismo de cierre mecánico único
- Ideal para aplicaciones donde la brida de cierre rápido se utiliza invertida.
- Remaches de acero inoxidable con alojamientos endurecidos que aseguran una larga vida.

BRIDAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

V250 SERIES

MODELO V250/1BLC

Cod. 74001525201



Brazo:
Tornillo ajustable a lo largo del brazo.


Base:
Vertical.

Fuerza de retención nominal:
250 daN

Peso:
0.47 Kg

Se suministra completa con:
Tornillo zincado, tuerca, arandelas y protector de neopreno.

Ver "Accesorios" para otros productos.



V250 SERIES

MODELO V250/2BLC

Cod. 74001525101



Brazo:
Tornillo ajustable a lo largo del brazo.


Base:
Horizontal.

Fuerza de retención nominal:
250 daN

Peso:
0.47 Kg

Se suministra completa con:
Tornillo zincado, tuerca, arandelas y protector de neopreno.

Ver "Accesorios" para otros productos.



V250 SERIES

MODELO V250/3BLC

Cod. 74001525701



Brazo:
Tornillo ajustable a lo largo del brazo.


Base:
Horizontal.

Fuerza de retención nominal:
250 daN

Peso:
0.535 Kg

Se suministra completa con:
Tornillo zincado, tuerca, arandelas y protector de neopreno.

Ver "Accesorios" para otros productos.



BRIDAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

V350 SERIES

MODELO V350/1BLC

Cod. 74001535201



Brazo:
Posición del tornillo ajustable a lo largo del brazo.


Base:
Vertical.

Fuerza de retención nominal:
350 daN

Peso:
0.69 Kg

Se suministra completa con:
Tornillo zincado, tuerca, arandelas y protector de neopreno.

Ver "Accesorios" para otros productos.



V350 SERIES

MODELO V350/2BLC

Cod. 74001535101



Brazo:
Posición del tornillo ajustable a lo largo del brazo.


Base:
Horizontal.

Fuerza de retención nominal:
350 daN

Peso:
0.69 Kg

Se suministra completa con:
Tornillo zincado, tuerca, arandelas y protector de neopreno.

Ver "Accesorios" para otros productos.



H350 SERIES

MODELO H350/1BLC

Cod. 74000435201



Brazo:
Posición del tornillo ajustable a lo largo del brazo.


Base:
Vertical.

Fuerza de retención nominal:
350 daN

Peso:
0.8 Kg

Se suministra completa con:
Tornillo zincado, tuerca, arandelas y protector de neopreno.

Ver "Accesorios" para otros productos.



BRIDAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

H350 SERIES

MODELO **H350/2BLC**

Cod. 74000435101



Brazo:
Posición del tornillo ajustable a lo largo del brazo.

Base:
Horizontal.

Fuerza de retención nominal:
350 daN

Peso:
0.8 Kg

Se suministra completa con:
Tornillo zincado, tuerca, arandelas y protector de neopreno.

Ver "Accesorios" para otros productos.

